

# Scanbird

Extremadura 26.4 - 3.5 2015

## Fugle-, padderdyr- og orkidéliste



Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15

## Fugleliste

Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

**Dag 1** 26/4: København – Madrid – Torrejon

**Dag 2** 27/4: Torrejon - Nationalpark de Montfragüe. –

**Dag 3** 28/4: Talávan-søen med områder nær Monroy, Hinoral og Santiago - reservoir ved Malpartida - Cáceres - steppe nord for Cáceres. –

**Dag 4** 29/4: krat-område ved Jaraicejo - Arrocampo-søen - orkide-bakker øst for Almaraz - dal ved Valdecanas.-

**Dag 5** 30/4: steppe omkring Santa Martha de Magasca inkl. Las Canteras og La Cumbo - Trujillo. -

**Dag 6** 1/5: Trurillo - La Vid-åen ved Jaraicejo - National Park Montfragüe - El Barco de Avila - Navarredonda. –

**Dag 7** 2/5: Navarredonda - Nationalpark de Gredos - Navarredonda. –

**Dag 8** 3/5: Navarredonda mod Madrid.

**Gråand** få dag 3, 4, 5 og 8.

**Knarand** enkelte dag 3 og 4.

**Hvidøjlet And** 2 hanner dag 4.

**Rødhøne** 1 dag 2, i alt 4 dag 3 og 1 dag 5.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Vagtel</b>             | enkelte hørt dag 2 og 5.  |
| <b>Lille Lappedykker</b>  | enkelte dag 3, 4 og 5.  |
| <b>Top. Lappedykker</b>   | 1 dag 3.  |
| <b>Sort Stork</b>         | 3 besatte reder dag 2.  |
| <b>Hvid Stork</b>         | set hver dag i høje antal.  |
| <b>Skkestork</b>          | 6 overflyvende dag 2 og par i hejrekoloni dag 5.                      |
| <b>Dværghejre</b>         | 2 dag 4.  |
| <b>Kohejre</b>            | 14 dag 3, 9 dag 4 og 200 dag 3.                                       |
| <b>Fiskehejre</b>         | set i mindre antal næsten hver dag.                                   |
| <b>Purpurhejre</b>        | 4-5 par i koloni dag 4.   |
| <b>Sølvhejre</b>          | 3 inkl ynglepar dag 4.  |
| <b>Silkehejre</b>         | få dag 4 og 5.  |
| <b>Skarv</b>              | 1 dag 2 og 4.   |
| <b>Blå glente</b>         | 1 dag 4 og 5 (dagens fugl 29/4).                                      |
| <b>Rød Glente</b>         | enkelte set næsten hver dag.  |
| <b>Sort Glente</b>        | almindelig alle dage.   |
| <b>Ådselgrib</b>          | 4 dag 2 og enkelte dag 3, 4 og 6.                                     |
| <b>Gåsegrib</b>           | almindelig hver dag, særligt talrig dag.                              |
| <b>Munkegrib</b>          | set alle dage undtagen den sidste.                                    |
| <b>Slangeørn</b>          | set næsten hver dag.  |
| <b>Rørhøg</b>             | 1 dag 3 og 4.   |
| <b>Hedehøg</b>            | 1 dag 3 og i alt 11 dag 5 (dagens fugl 30/4).                         |
| <b>Duehøg</b>             | 1 dag 6.  |
| <b>Musvåge</b>            | enkeltfugle dag 3, 4, 5 og 6.   |
| <b>Spansk Kejsørørn</b>   | 1 par ved rede med unge dag 2, i alt 3 imm. dag 3 (dagens fugl 27/4). |
| <b>Kongeørn</b>           | 1 dag 2 og 3.   |
| <b>Høgeørn</b>            | 1 dag 2, et par dag 4 og et par dag 6.                                |
| <b>Dværgørn</b>           | få set de fleste dage.  |
| <b>Lille Tårnfalk</b>     | flere set dag 3, 4, 5, og 6.  |
| <b>Tårnfalk</b>           | enkelte dag 2, 3, 4 og 5.   |
| <b>Lærkefalk</b>          | 1 dag 7.  |
| <b>Vandrefalk</b>         | 3 inkl. et par dag 2.   |
| <b>Stortræppe</b>         | i alt 7 dag 3 og 8 dag 5 (dagens fugl 28/4).                          |
| <b>Dværgtræppe</b>        | 1 dag 5.  |
| <b>Vandrikse</b>          | hørt dag 3.   |
| <b>Sultanhøne</b>         | 4 dag 4.  |
| <b>Grønbenet Rørhøne</b>  | få dag 3 og 4.  |
| <b>Blishøne</b>           | få dag 3 og 4.  |
| <b>Trane</b>              | 5 overflyvende dag 6.   |
| <b>Lille Præstekrave</b>  | 2 dag 3.  |
| <b>Triel</b>              | 1 dag 5.  |
| <b>Stylteløber</b>        | 2 dag 3, 2 dag 4 og 2 dag 5.  |
| <b>Rødving. Braksvale</b> | 2 dag 3.  |
| <b>Tinksmed</b>           | 1 dag 3.  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Mudderklire</b>        | 1 dag 2 og 5.  |
| <b>Sandterne</b>          | 3 dag 4.   |
| <b>Spidshal. Sandhøne</b> | 25 dag 5.  |
| <b>Sortbug. Sandhøne</b>  | 2 dag 3 og 10 dag 5.   |
| <b>Klippe-/Tamdue</b>     | flere alle dage.   |
| <b>Ringdue</b>            | enkelte flere dage.  |
| <b>Tyrkerdue</b>          | flere set alle dage.   |
| <b>Skadegøg</b>           | 1 hørt dag 5.  |
| <b>Gøg</b>                | set og især hørt hver dag.   |
| <b>Natugle</b>            | 1 hørt dag 6.  |
| <b>Dværghornugle</b>      | 1 hørt dag 6.  |
| <b>Stor Hornugle</b>      | 1 rastende i Storke-koloni dag 5.  |
| <b>Kirkeugle</b>          | 1 dag 3 og 4.  |
| <b>Alpesejler</b>         | 2 dag 2 og 1 dag 6.  |
| <b>Murseyler</b>          | set alle dage, specielt almindelig i byerne.                                 |
| <b>Gråseyler</b>          | enkelte dag 3 og 5.  |
| <b>Ellekrage</b>          | 12 ved redekasser dag 3, 1 dag 5 og 6.                                       |
| <b>Isfugl</b>             | 3 dag 4 og 1 dag 5.  |
| <b>Biæder</b>             | flere set hver dag undtagen i Gredos.  |
| <b>Hærfugl</b>            | enkelte set hver dag undtagen i Gredos.                                      |
| <b>Stor Flagspætte</b>    | 1 dag 6 og 7.  |
| <b>Lille Flagspætte</b>   | 1 dag 2, 6 og 7.   |
| <b>Grønspætte</b>         | 1 hørt og set dag 7 og 8.  |
| <b>Iberisk Tornskade</b>  | få dag 3, 4 og 5.  |
| <b>Rødhov. Tornskade</b>  | få hver dag.   |
| <b>Skovskade</b>          | enkelte dag 4, 6 og 7.   |
| <b>Iberisk Blåskade</b>   | flere hver dag.  |
| <b>Husskade</b>           | få hver dag.   |
| <b>Allike</b>             | almindelig i byerne.   |
| <b>Sortkrage</b>          | 1 dag 4 og få i dagene i Gredos.   |
| <b>Ravn</b>               | enkelte eller få hver dag.   |
| <b>Musvit</b>             | enkelte hver dag.  |
| <b>Blåmejse</b>           | få de fleste dage.   |
| <b>Sortmejse</b>          | almindelig dag 6, 7 og 8.  |
| <b>Topmejse</b>           | få dag 6, 7 og 8.  |
| <b>Halemejse</b>          | 1-2 dag 7.   |
| <b>Kalanderlærke</b>      | almindelig dag 3 og 5.   |
| <b>Korttået Lærke</b>     | flere dag 3 og 5.  |
| <b>Toplærke</b>           | flere set i dagene i lavlandet (generelt i nøgnere biotop end nedenstående). |
| <b>Theklalærke</b>        | flere set dag i dagene i lavlandet.  |
| <b>Hedelærke</b>          | enkelte set eller hørt dag 2, 4 og 6.  |
| <b>Sanglærke</b>          | almindelig dag 7 på højeste niveau.  |
| <b>Bysvale</b>            | flere hver dag.  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Rødrygget svale</b>      | flere hver dag.   |
| <b>Landsvale</b>            | almindelig alle dage.   |
| <b>Klippesvale</b>          | flere hver dag.   |
| <b>Cettisanger</b>          | få hørt dag 2, 4, 5 og 6.   |
| <b>Gransanger</b>           | 2 dag 6.  |
| <b>Vest. Bjergløvsanger</b> | flere dag 7 og 8.   |
| <b>Drosselrørsanger</b>     | enkelte hørt dag 3 og 4.  |
| <b>Sivsanger</b>            | 1 set dag 4.  |
| <b>Rørsanger</b>            | flere hørt dag 4.   |
| <b>Spottesanger</b>         | 2 dag 2, 1 dag 5 samt enkelte også dag 6 og 8 til dels som rast.            |
| <b>Savisanger</b>           | enkelte dag 4.  |
| <b>Cistussanger</b>         | set og hørt næsten alle dage i lavlandet.                                   |
| <b>Munk</b>                 | 1 dag 2 samt flere dag 6, 7 og 8 .  |
| <b>Provencesanger</b>       | 1 dag 2 og dag 3, samt 6-8 dag 4.   |
| <b>Torsanger</b>            | 1 dag 7.  |
| <b>Brillesanger</b>         | 4 dag 4.  |
| <b>Hvidskægget Sanger</b>   | enkelte dag 2 og dag 6.   |
| <b>Sorthovedet Sanger</b>   | enkelte hørt eller set hver dag i lavlandet.                                |
| <b>Fuglekonge</b>           | få dag 6 og 7.  |
| <b>Gærdesmutte</b>          | få dag 2, og flere dag 6, 6 og 8.   |
| <b>Vandstær</b>             | 1 + 1 dag 7.  |
| <b>Jernspurv</b>            | almindelig dag 7 på højeste niveau.   |
| <b>Spætmejse</b>            | flere dag 6, 7 og 8.  |
| <b>Korttået Træløber</b>    | enkelte dag 3, 6, 7 og 8.   |
| <b>Ensfarvet Stær</b>       | almindelig hver dag.  |
| <b>Pirol</b>                | 5 hørt dag 2, 4 dag 4, 3 set godt og hørt dag 6 (dagens fugl 1/5), 1 dag 8. |
| <b>Solsort</b>              | flere hver dag.   |
| <b>Misteldrossel</b>        | enkelte dag 7 og 8.   |
| <b>Rødhals</b>              | enkelte dag 4, 6, 7 og 8.   |
| <b>Blåhals</b>              | et par + 1 dag 7 (dagens fugl 2/5).   |
| <b>Sydlig Nattergal</b>     | få hørt (evt. set) hver dag.  |
| <b>Rødstjert</b>            | 1 dag 7.  |
| <b>Husrødstjert</b>         | 1 dag 2. og enkelte også dag 6, 7 og 8.                                     |
| <b>Sortstrub. Bynkefugl</b> | få eller flere hver dag.  |
| <b>Stenpikker</b>           | i alt 7 dag 7.  |
| <b>Middelh.stenpikker</b>   | 4 dag 2 og 2 dag 6.   |
| <b>Blådrossel</b>           | 2 dag 2 og 1 dag 6.   |
| <b>Stendrossel</b>          | 3 dag 7.  |
| <b>Gråspurv</b>             | flere hver dag.   |
| <b>Spansk Spurv</b>         | flere dag 3, 4 og 5.  |
| <b>Skovspurv</b>            | 2 dag 7.  |
| <b>Stenspurv</b>            | 1 dag 7 og 2 dag 8.   |
| <b>Gul Vipstjert</b>        | 1 dag 5 og 4 dag 7.   |
| <b>Bjergvipstjert</b>       | enkelte dag 3 og 6 samt i lat 5 dag 7.                                      |
| <b>Hvid Vipstjert</b>       | få de fleste dage.  |
| <b>Bjergpiber</b>           | i alt 5 dag 7.  |
| <b>Bogfinke</b>             | flere næsten hver dag.  |
| <b>Gulirisk</b>             | almindelig hver dag.  |
| <b>Grønirisk</b>            | flere hver dag.   |
| <b>Citronsirken</b>         | 2 dag 8.  |
| <b>Stillits</b>             | almindelig hver dag.  |
| <b>Tornirisk</b>            | flere de fleste dage.   |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Bomlærke</b>      | flere hver dag.              |
| <b>Hortulan</b>      | 3 dag 7.                     |
| <b>Klippeværting</b> | 2 dag 2, 1 dag 6 og 2 dag 7. |
| <b>Gærdeværting</b>  | enkelte dag 5, 6, 7 og 8.    |

total 147 arter

## **Pattedyrliste** (kun udvalgte arter)

**Iberisk Hare**  
**Egern**  
**Pipistrelflagermus**  
**Ræv**  
**Vildsvin**  
**Kronhjort**  
**Dådyr**  
**Iberisk Stenbuk**

## **Orkideliste** (udarbejdet af Steen Kryger)

**Ophrys scolopax** Vestlig Sneppe-Ophrys  
**Ophrys sphegodes atrata** Tidlig Ophrys  
**Ophrys apifera** Huds.  
**Orchis italica** Italiensk Gøgeurt  
**Serapias lingua** Tunge-Serapias  
**Orchis champagneuxii** Iberisk Salep-Gøgeurt