

Scanbird / Politiken Plus: Marokko 1.3 - 8.3 2016



Eremitibis syd for Tamri-lagune d. 6/3-16

Fugleliste

Alle registrerede arter er nævnt.

Dag 1 1/3: N'Fiss reservoir - Amizmiz - kørsel til Agadir. **Dag 2** 2/3: Massa-flod - Sous-flod.
Dag 3 3/3: Kørsel til Guelmim - ørken og oaser øst for Guelmim. - **Dag 4** 4/3: Ørken sydvest for Guelmim - kørsel mod Agadir med stop bl.a. i Sidi Ifni .- **Dag 5** 5/3: Sous-dalen med Taroudant. - **Dag 6** 6/3: Kørsel til Marrakech med stop ved bla. Cap Rhir og Tamri. - **Dag 7** 7/3: Oukaimeden - Marrakech. - **Dag 8** 8/3: Kørsel til lufthavn.

Gravand	1 dag 4.
Rustand	1 dag 2 og 2 dag 4.
Gråand	1 dag 2 og 2 dag 6.
Skeand	6 dag 4.
Flamingo	65 dag 2 og samme dag 4.
Hvid Stork	set hver dag, heraf en flok på 300+ dag 2 og 250+ dag 5.
Eremitibis	14 dag 2 og 74 (med mulige gengangere evt. "kun" 44) dag 6.
Skestork	95 dag 6.
Dværghejre	2 dag 4.
Kohejre	set hver dag.
Fiskehejre	set ved vådområderne.
Purpurhejre	2 dag 2.
Silkehejre	set ved flere vådområder, bl.a 20 dag 5.
Nathejre	2 dag 4.
Skarv	set i kystområdet flere dage, også typiske fugl af racen <i>maroccanus</i> .
Sort Glente	enkelte fugle flere dage.
Rørhøg	2 dag 5 og 1 dag 6.
Ørnevåge	1 dag 3, 4 dag 4 og 1 dag 7. Racen <i>cirtensis</i> .
Dværgørn	1 dag 3.

Tårnfalk	flere set hver dag.
Lannerfalk	1 dag 4.
Berberfalk	1 dag 4.
Triel	15 dag 4.
Strandskade	1 dag 2 og 1 dag 5.
Stylteløber	5 dag 5.
Stor Præstekrave	flere dag 2.
Lille Præstekrave	flere dag 2 og dag 5.
Hvidbrystet Præstekrave	flere dag 2.
Stor Kobbersneppe	flere dag 2 og dag 5.
Lille Kobbersneppe	3 dag 5.
Rødben	flere dag 2 og 5.
Hvidklire	enkelte dag 2 og 5.
Tinksmed	enkelte dag 4 og dag 5.
Mudderklire	2 dag 5.
Almindelig Ryle	3 dag 5.
Brushane	10 dag 5.
Hættemåge	flere dag 2, dag 5 og dag 6.
Sorthovedet Måge	30 dag 2 og 40 dag 5.
Middelhavsmåge	flere set alle dage ved kysten.
Sildemåge	set alle dage, mange ved kysten.
Audouinsmåge	7 dag 4 og 50+ dag 6.
Sandterne	1 dag 2.
Splitterne	flere alle dage ved kysten.
Almindelig Kjove	1 dag 4.
Storkjove	1 dag 4.
Sortbuget Sandhøne	i alt 14 dag 4.
Klippe-/Tamdue	flere alle dage.
Ringdue	enkelte flere dage.
Tyrkerdue	flere set alle dage.
Palmedue	set de fleste dage.
Skadegøg	1 dag 2.
Mursejler	set alle dage, specielt almindelig i byerne.
Gråsejler	få set flere dage.
Lille Sejler	få set flere dage.
Hærfugl	1 dag 1, 2 dag 2 og mindst 6 dag 5.
Sydlig Stor Tornskade	få dag 3, dag 4 og dag 5 .
Rødhovedet Tornskade	1 dag 1, 3 dag 3 og 1 dag 5.
Sortkronet Tchagra	5 dag 2 og 1 dag 6.
Husskade	få hver dag. Racen <i>mauritanica</i> .
Alpeallike	mange dag 7.
Alpekrage	mange dag 7.
Ravn	2 dag 1.
Musvit	enkelte dag 1 og dag 2.

Afrikansk Blåmejse	2 dag 7.
Lille Ørkenlærke	3 dag 4.
Hærfuglelærke	3 dag 4.
Korttået Lærke	enkelte dag 3, dag 4 og dag 6.
Theklalærke	flere set hver dag.
Ørkenbjerglærke	2 dag 4.
Bjerglærke	20 dag 7. Racen <i>atlas</i> .
Kalanderlærke	1 dag 4 og 3 dag 6.
Rødrygget svale	1 dag 2.
Landsvale	flere alle dage.
Cettisanger	4 hørt dag 2.
Gransanger	få alle dage.
Iberisk Grnasanger	1 dag 2.
Cistussanger	3 dag 2 og 2 dag 6.
Munk	bl.a. 2-4 ved hotel i Agadir.
Hvidskægget Sanger	1 dag 2.
Sorthovedet Sanger	få hørt eller set hver dag.
Gulbrun Larmdrossel	3 dag 3.
Ensfarvet Stær	flere hver dag.
Solsort	enkelte hver dag.
Sangdrossel	1 dag 2.
Misteldrossel	4 dag 7.
Rødhals	1 dag 2.
Husrødstjert	1 dag 1 og 1 dag 7.
Sortstrub. Bynkefugl	få hver dag i kystområdet.
Sørgestenpikker	2 dag 3, 5 dag 4 og 3 dag 6.
Ørkenstenpikker	3 dag 3.
Berberstenpikker	1 dag 3 og 6 dag 4.
Hvidkronet Stenpikker	5 dag 3.
Blådrossel	1 dag 2.
Gråspurv	almindelig ved byer alle dage.
Spansk Spurv	100+ dag 3.
Stenspurv	10 dag 7.
Gul Vipstjert	2 dag 5.
Bjergvipstjert	2 dag 1 og 2 dag 7.
Hvid Vipstjert	få alle dage. Racen <i>subpersonata</i> dag 6.
Bogfinke	få flere dage. Alle racen <i>africana</i> .
Gulirisk	flere de fleste dage.
Grønirisk	flere næsten hver dag.
Stillits	3 dag 5.
Tornirisk	flere dag 1, dag 2 og dag 6.
Klippeværting	2 dag 7.
Gærdeværting	1 dag 2.
Husværting	flere alle dage.
Ørkendompap	6 dag 6.
Atlas-karmoisinfinke	15 dag 7.

Af **pattedyr** kan bl.a. nævnes:

Berberjordegern

Fed Sandrotte *Psammomys obesus*