

Fugleliste Oman

Dato: 31. oktober – 10. november 2022

Rejseleder: Henrik Haaning Nielsen

Dag 1. Raysut Sewage

Dag 2. Ayn Razat, Ayn Hamran, Al Mughsayl

Dag 3. Sahnawt Farm, Khawr Taqah, East Khawr

Dag 4. Havfugletur udfor Mirbat, Wadi Soob, Ayn Hamran Plain

Dag 5. Mudayy og ørkenen mellem Thumrayt og Mudayy, Thumrayt Landfill (losseplads)

Dag 6. Tawi Atayr, Jabal Samhan, Wadi Darbat, East Khawr

Dag 7. Ayn Tobroq Junction, Ayn Tobroq, Al Baleed Park, Ayn Hamran Plain, Natlyt: Ayn Tobroq og Ayn Hamran

Dag 8. Ayn Razat, Khawr Rawri, Raysut Mudflats

Dag 9. Ayn Hamran, Thumrayt Landfill (losseplads), Al Mughsayl

Dag 10. Tawi Atayr



Scanbird ApS

	Dansk	English name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Arabisk stenhøne	Arabian Partridge					1					22
2	Ørkenhøne	Sand Partridge					35					
3	Knarand	Gadwall	2									
4	Skeand	Northern Shoveler	1								7	
5	Spidsand	Northern Pintail			1					4	5	
6	Atlingand	Garganey	1		5			5		3	10	
7	Krikand	Eurasian Teal	20							12	10	
8	Hvidøjjet and	Ferruginous Duck			1							
9	Persisk skråpe	Persian Shearwater		40		10					30	
10	Arabisk petrel	Jouanin's Petrel				80						
11	Lille lappedykker	Little Grebe	40		9			12				
12	Flamingo	Greater Flamingo	6	2	1			2		64	20	
13	Hellig Ibis	Sacred Ibis									1	
14	Abdim's stork	Abdim's Stork	200			25		130				25
15	Afrikansk Gabenæb	African Openbill								1	1	
16	Hvid stork	White Stork	8					7				1
17	Sort ibis	Glossy Ibis	40	20	150	30		20	70	200	110	10
18	Skestork	Eurasian Spoonbill		5	18			9		6	4	
19	Nathejre	Black-crowned Night Heron				2		1			2	
20	Lille grøn hejre	Striated Heron				2						
21	Tophejre	Squacco Heron			3			4	2	2	3	
22	Indisk rishejre	Indian Pond Heron		3	5				1	2	1	
23	Kohejre	Western Cattle Egret	100	1	20	15	6	2	12	1	1	40
24	Fiskehejre	Grey Heron	3	5	25	2		25	6	52	7	2
25	Purperhejre	Purple Heron		2	8			1		3		
26	Sølvhejre	Great Egret									3	1
27	Mellemhejre	Intermediate Egret	2					1				
28	Silkehejre	Little Egret	1	2	5	2		4		7	5	
29	Revhejre	Western Reef Heron	1	4	7	6		3		2	10	
30	Maskesule	Masked Booby		2	1	20						
31	Brun sule	Brown Booby		3							10	1
32	Storskarv	Great Cormorant	3									
33	Socotraskarv	Socotra Cormorant		9						1	300	
34	Fiskeørn	Western Osprey	3	8	10	1			1	7	2	2

35	Hvepsevåge	European Honey Buzzard		1								
36	Østlig hvepsevåge	Crested Honey Buzzard			8							
37	Gåsegrib	Griffon Vulture						2				
38	Øregrib	Lappet-faced Vulture									1	
39	Slangeørn	Short-toed Snake Eagle		2				2	2	1	2	3
40	Stor skrigeørn	Greater Spotted Eagle	10	3	15		20	8	4	4	8	8
41	Dværgørn	Booted Eagle	2						2			1
42	Steppeørn	Steppe Eagle	1	1	1		350	2			120	3
43	Kejserørn	Eastern Imperial Eagle	3		5	1	3	7			2	8
44	Sort ørn	Verreaux's Eagle						2				
45	Høgeørn	Bonelli's Eagle		4				3		4	1	3
46	Spurvehøg	Eurasian Sparrowhawk		1							1	
47	Rørhøg	Western Marsh Harrier	3	2	12		2	2	1	3	4	2
48	Steppehøg	Pallid Harrier										1
49	Gulnæbbet glente	Yellow-billed Kite								1		
50	Tårnfalk	Common Kestrel	3	7	4	10	1	8	3	4	15	4
51	Amurfalk	Amur Falcon						1				
52	Lærkefalk	Eurasian Hobby			1				1			
53	Vandrefalk	Peregrine Falcon								1		1
54	Berberfalk	Barbary Falcon						1			1	3
55	Grønbenet rørhøne	Common Moorhen		4	80			80	18	20	20	
56	Blishøne	Eurasian Coot			4			6			2	
57	Kamblishøne	Red-knobbed Coot			2			2			5	
58	Plettet triel	Spotted Thick-knee						3	3		2	
59	Strandskade	Eurasian Oystercatcher		1					4	10	1	
60	Stylteløber	Black-winged Stilt	35	15	80			73	10	12	5	
61	Sporevibe	Spur-winged Lapwing	2									
62	Indisk vibe	Red-wattled Lapwing	3									
63	Steppevibe	Sociable Lapwing			30							
64	Sibirisk hjejle	Pacific Golden Plover			55				350			
65	Strandhjejle	Grey Plover	1	8	2	2		1	6	22	4	1
66	Stor præstekrave	Common Ringed Plover	5	1		1			3	75	3	
67	Lille præstekrave	Little Ringed Plover	10						1			
68	Hvidbrystet præstekrave	Kentish Plover	1	25	20	4			25	40	45	
69	Mongolsk præstekrave	Lesser Sand Plover	3	1	2				2	4	1	
70	Ørkenpræstekrave	Greater Sand Plover									2	
71	Fasanbladhøne	Pheasant-tailed Jacana						1			1	
72	Dobbelbekkasin	Common Snipe	2	2						5		

73	Stor Kobbersneppe	Black-tailed Godwit	7	3	4			6	1			
74	Lille kobbersneppe	Bar-tailed Godwit		1	1					3		1
75	Lille regnspeve	Whimbrel		5	1	1			1	3		
76	Storspeve	Eurasian Curlew	2	25	5	2			3	6	5	
77	Rødben	Common Redshank	8	3	35			40	5	15	2	
78	Damklire	Marsh Sandpiper	12					3				
79	Hvidklire	Common Greenshank	1	12	5			2	145	20	5	2
80	Svaleklire	Green Sandpiper	6	1				3	1	3	1	
81	Tinksmed	Wood Sandpiper	15	2	2	1		4		2		
82	Tereklire	Terek Sandpiper							1	4	2	
83	Mudderklire	Common Sandpiper	10	20	30	2		15	10	25	10	1
84	Stenvender	Ruddy Turnstone				1				2		
85	Sandløber	Sanderling			40				5	3		
86	Dværgryle	Little Stint	45	1	8			3	4	320	2	
87	Temminck's ryle	Temminck's Stint	5		3			4	2	4		
88	Krumnæbet ryle	Curlew Sandpiper	5					1		3		
89	Almindelig ryle	Dunlin	3	5	2			4	8	30		
90	Brushane	Ruff	10		5			4			1	
91	Odinshane	Red-necked Phalarope			1	200		500				
92	Ørkenløber	Cream-coloured Courser							4			
93	Brun noddy	Brown Noddy		1		1						
94	Tyndnæbbet måge	Slender-billed Gull	6	350	30			300	20	20	350	
95	Sodfarvet måge	Sooty Gull	20	100	xx	xxx		xxx	15	x	x	x
96	Steppemåge	Steppe Gull		x	x	x		xxx	x	x	x	
97	Sibirisk Måge	Siberian Gull ssp. heuglini		x	x	x		xxx	x	x	x	
98	Sandterne	Gull-billed Tern			10	2		2	5	8		
99	Rovterne	Caspian Tern	2	10	6			10	1	40	3	1
100	Bergiusterne	Greater Crested Tern	3	100	40	15		45	15	35	20	2
101	Bengalskterne	Lesser Crested Tern									2	
102	Persisk dværgterne	Saunders's Tern			3			2		2		
103	Brilleterne	Bridled Tern				30		8				
104	Fjordterne	Common Tern		1	15	1		9		1	2	
105	Hvidkindet terne	White-cheeked Tern			1							
106	Hvidskægget terne	Whiskered Tern	6	3	20			40	100	5	10	
107	Hvidvinget terne	White-winged Tern	2					1	2	2		
108	Brunbuget sandhøne	Chestnut-bellied Sandgrouse				10			4			
109	Kronet sandhøne	Crowned Sandgrouse					8					
110	Klippedue /Tamdue	Rock Dove	4	15	x	x	25	40	x	xx	x	x

111	Tyrkerdue	Eurasian Collared Dove	15	xx	xx	x	25	x	x	x	x	x
112	Skoggerdue	African Collared Dove					10					
113	Senegaldue	Laughing Dove	10	xx	20	5	20	x	x	x	x	x
114	Namaquadue	Namaqua Dove	1		4		1	3	4		2	1
115	Gulbuget papegøjedue	Bruce's Green Pigeon								3	2	
116	Alexandreparakit	Rose-ringed Parakeet	1		30	1		3			1	1
117	Gøg	Common Cuckoo		1	1					2		
118	Guldgøg	Diederik Cuckoo								1		
119	Arabisk dværghornugle	Arabian Scops Owl							11			
120	Arabisk plettet hornugle	Arabian Spotted Eagle-Owl		1								
121	Alpesejler	Alpine Swift								3		
122	Mursejler	Common Swift	2									
123	Gråsejler	Pallid Swift	100	50	x	10	2	15	20	400	150	50
124	Kystsejler	Forbes-Watson's Swift			10	10						
125	Lille sejler	Little Swift								1		
126	Ellekrage	European Roller		1	3	7		2			1	1
127	Gråhoved isfugl	Grey-headed Kingfisher	3	2	2			1	1		1	
128	Isfugl	Common Kingfisher								1		
129	Arabisk Lille grøn biæder	Hijaz (Arabian) Green Bee-eater					3					
130	Grøn biæder	Blue-cheeked Bee-eater	25	20	80	100	15	9	300	30	25	10
131	Hærfugl	Eurasian Hoopoe	1	2	2			3		3	2	3
132	Vendehals	Eurasian Wryneck						1				1
133	Sortkronet kratskade	Black-crowned Tchagra		2					3	3	6	
134	Isabellatornskade	Isabelline Shrike		1	1					1		
135	Turkestantornskade	Red-tailed Shrike		1							2	
136	Sydlig stor tornskade	Southern Grey Shrike					2		1	1		
	Steppetornskade	Steppe Grey Shrike							2			1
137	Masketornskade	Masked Shrike						1				
138	Pirol	Eurasian Golden Oriole							1			
139	Afrikansk paradimonak	African Paradise Flycatcher		10					2	5	6	2
140	Huskrage	House Crow	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	xx	xx	xx
141	Bruhhalset ravn	Brown-necked Raven					2	2				
142	Korthalet ravn	Fan-tailed Raven		30				60	2	2	20	30
143	Busklærke	Singing Bush Lark								2		
144	Hærfuglelærke	Greater Hoopoe-Lark				1	9					
145	Ørkenlærke	Desert Lark					7					
146	Korttået lærke	Greater Short-toed Lark							15			
147	Toplærke	Crested Lark	4	2	10	10	2		30	8	5	3

148	Sortisset lærke	Black-crowned Sparrow-Lark				1			30		3	
149	Levantbulbul	White-spectacled Bulbul		20		2	6	10	6	10	8	12
150	Digesvale	Sand Martin							5			
151	Landsvale	Barn Swallow	1	50	20	10	5	6	20	3	10	5
152	Lys klippesvale	Pale Crag Martin	7	10	10	4	5	40	3	3	5	20
153	Bysvale	Common House Martin			1							
154	Rødrygget svale	Red-rumped Swallow			1							
155	Papyrussanger	Clamorous Reed Warbler			1					1		
156	Østlig bleg gulbug	Eastern Olivaceous Warbler									1	
157	Yndefuld prinia	Graceful Prinia	1	2	20				7	6	5	
158	Gransanger	Ciffchaff								1		
159	Munk	Eurasian Blackcap					1					
160	Gærdesanger	Lesser Whitethroat					3					
161	Arabisk sanger	Arabian Warbler						2		8	6	
162	Asiasisk ørkensanger	Asian Desert Warbler					1					
163	Etiopisk brilllefugl	Abyssinian White-eye	3	25	2			5	30	5	25	5
164	Rosenstær	Rosy Starling				3						
165	Tristrams sortstær	Tristram's Starling	5	20	5	4		100	100	100	30	70
166	Isabellastenpikker	Isabelline Wheatear	1	1	2	30	5	10	30	20	5	4
167	Ørkenstenpikker	Desert Wheatear	3	3	1	5	8		2	1	4	1
168	Arabisk stenpikker	Arabian Wheatear						5		4		3
169	Hættestenpikker	Hooded Wheatear					1					
170	Sortstjert	Blackstart		10			6	15	8	15	2	7
171	Blådressel	Blue Rock Thrush		4				2		1	1	
172	Grå flyesnapper	Spotted Flycatcher		3								
173	Nilsolfugl	Nile Valley Sunbird					3				1	
174	Palæstinasolfugl	Palestine Sunbird		2				1	2			
175	Glanssolfugl	Shining Sunbird		6				7	3	8	7	7
176	Gråspurv	House Sparrow	15	15	x	x	x	x	x	x	x	x
177	Gulstrubet stenspurv	Yellow-throated Sparrow		1								
178	Brunmasket væver	Rüppell's Weaver	10	25				15	5	5	15	20
179	Afrikansk sølvnæb	African Silverbill	2	20	3	30		10	50	10	10	10
180	Gulvipstjert	Western Yellow Wagtail		2	5			10	2	3		1
181	Citronvipstjert	Citrine Wagtail			1			6	1	12		
182	Bjergvipstjert	Grey Wagtail		2				2	3	1	1	1
183	Hvid vipstjert	White Wagtail	2		2		2	3	2	4		
184	Storpiber	Richard's Pipit			1				2			
185	Markpiber	Tawny Pipit							1			

186	Langnæbbet piber	Long-billed Pipit		1						2	1	2
187	Skovpiber	Tree Pipit						4				5
188	Rødsrubet piber	Red-throated Pipit								1		
189	Arabisk finke	Arabian Golden-winged Grosbeak							4		4	
190	Yemensisken	Yemen Serin						8				15
191	Afrikansk klippeværting	Cinnamon-breasted Bunting		40				30	20	40	25	20
192	Hættewærting	Black-headed Bunting										
193	Muskatfinke	Scaly-breasted Munia	3		3							
194	Maina	Common Myna	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
195	Karmindompap	Common Rosefinch					1					

	Pukkelhval	Humpback Whale		1								
	Kaskelot	Sperm Whale				15						
	Almindelig Delfin	Long-billed Common Dolphin				5						
	Pukkelryg delfin	Indian Ocean Humpback Dolphin									7	
	Rød Ræv	Red Fox				1						
	Arabisk Vild Kat ?	Arabian Wild Cat ?		1								
	Arabisk Rotte ?									20		
	Arabisk Kamelæon			1				1	1			
	Sinai Agame					3					1	
		Spine-tailed Lizard					1					
		Eremitkrebs									1	
		Green Sea Turtle		1		4						

Oman 1-10/11 2022

Lokaliteter:

Raysut Sewage (16.99638, 53.93739)

Denne lokalitet besøgte vi første dag, den 1. november, (eftermiddag). De mange slambassiner bød på en lang række vadefuglearter, heriblandt bl.a. 12 Damklirer, 3 Indiske Viber og 2 Sporeviber. I luften og ved den nærliggende losseplads sås mange Abdims Storke, 10 Store Skrigeørne og 3 Kejserørne. Turens første Namaquade viste sig rigtigt fint og i buskadset sås Gråhovedet Isfugl.

Ayn Razat (17.129086, 54.23658)

Bemærk at ordet "Ayn" betyder kilde. Denne smukke lokalitet besøgte vi den første morgen (2. november) samt på dag 8 (8. november). Ved første besøg brugte vi især tid på området ikke så langt fra P-pladsen, samt nær den indhegnede botaniske have. Anden gang gik vi langt ind i dalen, men brugte også tid omkring den botaniske have.

Stedet gav mange stærke oplevelser. Arabisk Stor Hornugle på dagrasteplads, de første Grønne Papegøjeduer/Bruces Green Pigeons, Arabiske Stenpikkere, Sortkronede Kratskader, Guldgøg/Diedrick Cuckoo, mange Afrikanske Paradismonarker, Arabiske Sangere og mængder af Afrikanske Klippeværlinger/Cinnamon-breasted Bunting. Nævnes skal også vores observation af en kat, der på karakterer kan tyde på at det var Arabian Wild Cat.

Ayn Hamran (17.097209, 54.280925)

Vi besøgte Ayn Hamran tre gange. Første gang (2. november) i middagshede. Anden gang på natlyt (7. november). Tredje gang var fra tidlig morgen (9. november).

Her så vi bl.a. vores første Arabiske Kamelæon. På natlyt havde vi fire forskellige Arabiske Dværghornugler. Særligt på morgenturen spandt vi guld med fund af fire Arabiske Finker/Arabian Golden-winged Grosbeaks, flere Arabiske Sangere, fine Sortkronede Kratskader, Grønne Papegøjeduer, Østlig Bleg Gulbug, m.m.

Al Mughsayl (16.881563, 53.775817)

Denne smukke lokalitet besøgte vi 2. november og 9. november. Det virker til at lagunerne så småt bliver bedre og bedre ovenpå den ødelæggende tyfon i 2018. En del vadefugle, hejrer, flamingoer og ænder sås her, bl.a. Fasanbladhøne. Den spændende kystlinje husede måge-terne og vadefugleflokke og her sås bl.a. Mongolske Præsekraver, Ørkenpræstekraver (2), Terekklirer og Bengalske Terner (2). Havet var et overflødhedshorn af spændende oplevelser. På første besøg lå en pukkelhval længe og plaskede med lufferne, halen og på et tidspunkt hoppede den næsten helt op af vandet. I nærheden fouragerede fuglemængder bestående af især Tyndnæbbede Måger, Bergius Terner og Arabiske Skråper i vildskab. De

fik selskab af Brune Suler og endda også en Brun Noddy. På andet besøg sås bl.a. en flok på 300 Sokotraskarver og en flok Indian Ocean Humpback Dolphins.

Sahnawt Farm (17.033171, 54.189832)

Desværre er lokaliteten ret utilgængelig, men man kan udefra observere og tjekke området langs et hegn. Vi besøgte lokaliteten 3. november. En flok på 30 Steppeviber var et højdepunkt. Derudover sås bl.a. flere Store Skrigeørne, flere overflyvende Toppede Hvepsevåger, Sibirisk Hjejle mm.

Khawr Taqah (17.034883, 54.37895)

En lokalitet vi besøgte 3. november, der umiddelbart var svær at overskue, da det var svært at få overblik over vandfladerne. Den saltpåvirkede lave vegetation i nærområdet var imidlertid spændende at bruge tid i, da her rastede flokke af Sibiriske Hjejler, ligesom vi så og hørte Storpiber. I de høje tagrør hørtes syngende Papyrussanger og over området sås flere Store Skrigeørne.

Eastern Khawr (17.012283, 54.178883)

En klasselokalitet med nærobservationer af de fleste arter. Vi besøgte lokaliteten 3. og 6. november. Her får man suveræne observationer af bl.a. flamingoer, skestorke, revhejrer, tophejrer, hvidskæggede terner, mange vadefuglearter mm. Her fik vi bl.a. fundet flere Persiske Dværgterner, en Hvidkindet Terne, en Hvidøjet And, et par Kamblishøns og meget andet spændende. I baggrunden sås hele tiden Store Skrigeørne og på havet flokke af Odinhøns.

Havfugle udfor Mirbat

I samarbejde med guiden Saeed Alshanfari (www.omanbirding.com) sejlede vi 4. november ca. 14 kilometer ud på havet udfor Mirbat. Vi lavede flere stop undervejs, hvor der bl.a. blev dryppet fiskeolie på havoverfladen. På udturen rundede vi Mirbat Havn, hvor vi bl.a. så to Lille Grøn Hejre. Vi havde på sejlturen fine observationer af fouragerende flokke af Brilleterner og flokke af Odinhøns. Arabisk Petrel var talrig, Maskesule var ret almindelig, mens Arabisk Skråpe kun sås med enkelte fugle. Til gengæld stjal forekomsten af Kaskelot næsten billedet. Vi endte med at vurdere at ca. 15 dyr underholdt os i lang tid og med flere meget tæt på båden. Det blev en af rejsens helt store oplevelser. Vi så også en flok af Langnæbbet Almindelig Delfin samt flere havskildpadder, formentlig Grønne Havskildpadder.

Ayn Hamran Plains (17.048449, 54.26946)

Denne lokalitet, navngivet af os, udgør de store flade græsarealer syd og vest for rundkørslen, hvorfra man kører mod Ayn Hamran. Vi besøgte stedet kortvarigt 4. november samt mere intensivt 7. november. Stedet var meget spændende da vi bl.a. fandt 4 Ørkenløbere, mange Sortisset Lærke, Korttået Lærke (15), Storpibere (2), Markpiber, flere Steppetornskader, Isabellastenpikkere (almindelig), Ørkenstenpikkere, Brunbugede Sandhøns mm.

Skilte i området vidnede desværre om at der er planer om at omdanne området til landbrugsområde, hvorfor stedets karakter som steppeagtigt græsland formentlig snart ændres radikalt.

Mudayy (17.476644, 53.352491)

I håbet om at se Hypocolius opsøgte vi en palmelund i udkanten af byen, der er en kendt lokalitet for arten. Tidspunktet vi besøgte stedet (5. november) er imidlertid i den tidlige ende for at se arten, og det lykkedes da heller ikke. Til gengæld fik vi set tre Nilsolfugle, overflyvende Kronede Sandhøns, flere flokke af Ørkenhøns, en overraskende Karmindeompap og i selve byen bl.a. Hættestenpikker, tre Arabiske Lille Grøn Biæder og flere Skoggerduer.

Det viste sig at Skoggerdue var noget nemmere ved en Dromedarfodringsplads lige udenfor byen (17.46595, 53.374445).

På vejen tilbage på strækningen mod Thumrayt, gjorde vi holdt i et par flotte wadier, hvor vi søgte efter fugle. Vi fandt enkelte Ørkenlærker og Ørkenhøns.

Ca. 10 kilometer fra Thumrayt gjorde vi holdt i et fladt ørkenområde med lav græsvegetation. Her lykkedes det for nogle at se Ørkensanger, mens alle fik glæde af flere Ørkenstenpikkere samt hele ni Hærfuglelærker på få meters afstand som kronen på værket.

Thumrayt Landfill – den "nye" losseplads (17.406311, 54.079906)

Vi besøgte stedet 5. november og 9. november. Ved første besøg kom vi sidst på eftermiddagen, hvor mange ørne var på vej til at flyve til overnatning, men vi kom midt på dagen ved andet besøg. Det er ikke muligt at komme ind på lossepladsen, men fra området vest herfor har man et udmærket overblik. Steppeørne dominerer og vi så henholdsvis 350 og 120 på de to besøg. Dertil enkelte Store Skrigeørne og Kejserørne. På andet besøg var vi heldige at se en overflyvende Øregrib.

Tawi Atayr – Jordfaldshullet (17.113767, 54.560333)

En fantastisk lokalitet som vi besøgte 6. november og 10. november. I selve Jordfaldshullet yngler et par Høgeørne, der fint kunne ses fra en "platform" der kunne nås via en trappe. Her sås også bl.a. ægte Klippeduer og mængder af Tristrams Sortstær om morgenen.

De nordlige og nordøstlige skråninger ovenfor hullet var meget spændende. Først og fremmest pga. Yemensisken der har sin eneste forekomst i landet hér. Derudover så vi flotte flokke af Arabiske Stenhøns, Arabisk Sanger, Arabisk Stenpikker, mange Glansolfugle og i luften bl.a. flere helt i særklasse Kejserørne.

På strækningen mellem Ghaday og Tawi Atayr kører man langs med en grøn højslette. Det var et spændende område, hvor vi på telefonledningerne så både Vandrefalk, Berberfalk og ikke mindst Amurfalk. Desuden sås langs denne vej også flere Arabiske Stenpikkere.

Jabal Samhan (17.101836, 54.697255)

Stedet for Sort Ørn. Man står bogstavelig talt på klippekanten her på en af de højeste bjergkæder i Oman. De højeste toppe når 2100 meter i dette område. Vi tog opstilling på en rasteplads et lille stykke fra masterne og havde to Sort Ørne, hvoraf særligt den ene lavede flot opvisning under – og ud for os. Andre arter i dette område var bl.a. Arabisk Stenpikker, Korthalet Ravn, Blådrossel m.m. Lokaliteten er oplagt at besøge i forbindelse med Tawi Atayr, og vi oplevede lokaliteten den 6. november.

Wadi Darbat (17.088283, 54.433667)

En smuk lokalitet imidlertid har en vis tivolisering over sig, da det er et meget populært picnicområde for lokale. Det forstår man! Her strømmer vand i grønne omgivelser og i et område kan man stoppe ved en række smukke vandfald. Vi gik en tur langs en længere sø i den øvre del af området, hvor vi luskede i vandkanten og de omkringliggende krat. Her så vi bl.a. Fasanbladhøne, en del Citronvipstjerter, Masketornskade, Hvidskæggede – og en Hvidvinget Terne m.m. Vi besøgte Wadi Darbat den 6. november.

Ayn Tobroq Junction (17.090566, 54.332911)

Præcis hvor vejen deler sig mellem Ayn Tobroq og Ayn Athom findes en drikkeplads for dromedarer. Vi besøgte stedet to gange samme dag, den 7. november. Første gang om morgenen, hvor vi ret hurtigt fandt en af target-arterne, nemlig Arabisk Finke/Arabian Golden-winged Grosbeak med hele fire eksemplarer. Her så vi også bl.a. Pirol, Namaquader, Citronvipstjert m.m. Samme aften opsøgte vi stedet igen, da det er beskrevet som et af de sikreste steder i Oman at opleve Lichtensteins Sandhøne, og fordi vi skulle fortsætte på natlyt efter ugler. Det lykkedes ikke med sandhønsene, men vi oplevede et spektakulært overnatningstræk af Grønne Biædere, hvor 240 samlede sig på højspændingsledninger inden de fløj videre.

Ayn Tobroq (17.10029, 54.326808)

En flot dal med grønne og bevoksede skråninger og rindende vand og små vandfald. Her luskede vi omgivelserne den 7. november (mange småfugle og bl.a. Gråhovedet Isfugl), og om aftenen hørte vi syv Arabian Scops Owls i området.

Al Baleed Park (17.00929, 54.135163)

En arkæologisk park vi besøgte den 7. november. Her er der også et interessant museum, hvorfor der skal betales entré til området. Stedet er især kendt for at man kan opleve Plettet Triel rastende under skyggefulde træer og buske inde i parken. Her fandt vi dem ikke, men til gengæld så vi dem allerede under buske på selve P-pladsen. Derudover kan selve museet anbefales. Det omhandler bl.a. handlen med Frankincense, der er en harpiks, der er blevet brugt og værdsat siden oldtiden for sine kosmetiske, aromatiske og åndelige anvendelsesmuligheder. Stedet hvor museet ligger, var en vigtig havn for denne handel i tidernes morgen. Inde i selve området er der stier der bl.a. løber langs en lagune. Her så vi bl.a. 350 Sibiriske Hjejler.

Khawr Rawri (17.056811, 54.439922)

En smuk lokalitet, der tillige er arkæologisk interessant, og hvor der skal betales en entré. Området ligger ud til kysten og en stor sø (der så at sige er endepunktet for Wadi Darbat) munder ud i en stor kystlagune. I søen rastede en del hejrer og flere fiskeørne, mens der på stranden og i lagunen rastede en del vadefugle, f.eks. Terekklirer og Mongolske Præstekraver. Her så vi den eneste Gulnæbbede Glente på turen, der har en lokal bestand i området. Kystklipperne udgør en glimrende og skyggefuld frokostplads i middagsheden. Vi besøgte Khawr Rawri den 8. november.

Raysut Mudflats (16.959925, 53.993474)

En super eftermiddagslokalitet (pga. lyset), der var lidt bøvlet at finde ned til på grund af en del entreprenørarbejde i området. Vi besøgte lokaliteten den 8. november. Når man er fremme, kan man opleve store mængder af vadefugle, måger, terner og Flamingoer. På vejen derved går man langs en naturlig kanal med rørskov og græs. Her så vi bl.a. Papyrussanger, mange Citronvipstjerter, Rødstrubet Piber, Isabellatornskade m.m. På vadefladerne var den helt store overraskelse en African Openbill Stork, og ellers nød vi blandt mere almindelige arter (bl.a. 320 Dværgryler) f.eks. også Terekklirer og Mongolske Præstekraver. På havet udførte vi en Socotraskarv.